

Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 180 kvm

Hus: 301
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm



- **Trätrall**
- **Busktyta - Häck**
- **Gräs**
- **Stenmjöl**
- **Makadamyta**
- **Planteringsyta**
- **Servitut**
- **Rännal och stuprör**
- **Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad**
- **Entré**
- **Skärmvägg**
- **Stödmur**
- **Räcke**
- **Tomtgräns (upplåten mark)**
- **Taknock**
- M

Markmätarskåp
- SR

Stuprör
- US

Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.
Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,7-2m ovan strandpromenad.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10


Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08

Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 130 kvm


Hus: 302
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Servitut
- Rännal
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl



Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.

Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,7-2m ovan strandpromenad.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 130 kvm

Hus: 303
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Servitut
- Rännal
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.
Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,7-2m ovan strandpromenad.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14

Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 160 kvm

Hus: 304

Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur


Husarea: 121 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Servitut
- Rännal
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl


Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.

Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.

Altan ligger ca 1,7-2m ovan strandpromenad.



Strandpromenad



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200




Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14

Gatt på Täljöhalvön


Tomtyta (upplåten mark): cirka 160 kvm

Hus: 305
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Servitut
- Rännal och stuprör
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl



Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.
Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,8-2m ovan strandpromenad.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 130 kvm

Hus: 306
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Servitut
- Rännal
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.
Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,8-2m ovan strandpromenad.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14

Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 130 kvm

Hus: 307
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm



-  Trätrall
-  Gräs
-  Stenmjöl
-  Makadamyta
-  Planteringsyta
-  Servitut
-  Rännadal
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Stödmur
-  Räcke
-  Tomtgräns (upplåten mark)
-  Taknock
- M

Markmätarskåp
- SR

Stuprör
- US

Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.
Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,8-2m ovan strandpromenad.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 180 kvm


Hus: 308
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Servitut
- Rännal
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.
Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,8-2m ovan strandpromenad.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.
Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.





Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 190 kvm

Hus: 309
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Servitut
- Rännal
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.
Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 2,4-2,6m ovan strandpromenad.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 140 kvm

Hus: 310
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm


- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Servitut
- Rännal
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.
Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 2,4-2,6m ovan strandpromenad.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.




Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 130 kvm


Hus: 311
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm

-  Trätrall
-  Gräs
-  Stenmjöl
-  Makadamyta
-  Planteringsyta
-  Servitut
-  Rännadal
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Stödmur
-  Räcke
-  Tomtgräns (upplåten mark)
-  Taknock
-  Markmätarskåp
-  Stuprör
-  Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl



Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.

Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 2,4-2,6m ovan strandpromenad.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2020-02-14

Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 160 kvm

Hus: 312
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm

- 
- Trätrall

Gräs

Stenmjöl

Makadamyta

Planteringsyta

Servitut

Rännadal

Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad

Entré

Skärmvägg

Stödmur

Räcke

Tomtgräns (upplåten mark)



Taknock

M Markmätarskåp

SR Stuprör

US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.
Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 2,9-3,3m ovan strandpromenad.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 170 kvm

Hus: 313
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Servitut
- Rännal
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.
Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 2,9-3,3m ovan strandpromenad.




Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.
Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.
SKALA 1:200
0 2 4 6 8 10
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14

Gatt på Täljöhalvön


Tomtyta (upplåten mark): cirka 130 kvm

Hus: 314
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm

-  Trätrall
-  Gräs
-  Stenmjöl
-  Makadamyta
-  Planteringsyta
-  Servitut
-  Rännadal
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Stödmur
-  Räcke
-  Tomtgräns (upplåten mark)
-  Taknock
-  Markmätarskåp
-  Stuprör
-  Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl



Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.
Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 2,9-3,3m ovan strandpromenad.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 130 kvm

Hus: 315
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 121 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Servitut
- Rännal och stuprör
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Kantstöd
- Stödmur
- Räcke
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.
Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 2,9-3,3m ovan strandpromenad.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.
Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.
SKALA 1:200
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08

Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 170 kvm

Hus: 316

Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur



Husarea: 121 kvm

- Trätrall
- Busktyta - Häck
- GR Gräs
- SM Stenmjöl
- Makadamyta
- PLC Planteringsyta
- Servitut
- Rännal och stuprör
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Brevlåda placerad vid gemensam brevlåderad.

Strandpromenad ligger ca 0,5m lägre än murkrön.

Altan ligger ca 2,9-3,3m ovan strandpromenad.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08

Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 220 kvm



Hus: 317

Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur

Husarea: 101 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Rännal och stuprör
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Buske /Träd
- Skärmvägg
- Stödmur
- Kantstöd
- Räcke med glas
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Servitut 250mm stödremsa
- Taknock
- B Brevlåda
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,3-1,9m ovan gångväg.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08

Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 120 kvm

Hus: 318
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- 
- Trätrall

Gräs

Stenmjöl

Makadamyta

Planteringsyta

Ränndal

Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad

Entré

Skärmvägg

Stödmur

Räcke med glas

Tomtgräns (upplåten mark)

Servitut 250mm stödremsa

Taknock



Brevlåda

Markmätarskåp

Stuprör


Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,3-1,9m ovan gångväg.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.





Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 120 kvm

Hus: 319
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Rännal och stuprör
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Kantstöd
- Räcke med glas
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Servitut 250mm stödremsa
- Taknock
- B Brevlåda
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,3-1,9m ovan gångväg.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.

SKALA 1:200





Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08

Tomtyta (upplåten mark): cirka 120 kvm

Husarea: 101 kvm

- Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,3-1,9m ovan gångväg.



Reservation för eventuella ändringar och yttavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 120 kvm

Hus: 321
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Ränndal
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke med glas
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Servitut 250mm stödremsa
- Taknock
- B Brevlåda
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,3-1,9m ovan gångväg.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2020-02-14



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 120 kvm

Hus: 322
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Rännal
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke med glas
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Servitut 250mm stödremsa
- Taknock
- B Brevlåda
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,3-1,9m ovan gångväg.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och yttavvikelse.
Datum: 2020-02-14



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 120 kvm

Hus: 323
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Rännal och stuprör
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke med glas
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Servitut 250mm stödremsa
- Taknock
- B Brevlåda
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1-1,3m ovan gångväg.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08

Tomtyta (upplåten mark): cirka 120 kvm

Husarea: 101 kvm



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 120 kvm

Hus: 325
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- 
- Trätrall

Gräs

Stenmjöl

Makadamyta

Planteringsyta

Ränndal och stuprör

Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad

Entré

Skärmvägg

Stödmur

Räcke med glas

Tomtgräns (upplåten mark)

Servitut 250mm stödremsa

Taknock



B Brevlåda

M Markmätarskåp

SR Stuprör

US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1-1,3m ovan gångväg.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08

Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 120 kvm

Hus: 326
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- 
- Trätrall

Gräs

Stenmjöl

Makadamyta

Planteringsyta

Rännal och stuprör

Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad

Entré

Skärmvägg

Stödmur

Räcke med glas

Tomtgräns (upplåten mark)

Servitut 250mm stödremsa

Taknock



Brevlåda

Markmätarskåp

Stuprör

Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1-1,3m ovan gångväg.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.




Gatt på Täljöhalvön


Tomtyta (upplåten mark): cirka 120 kvm

Hus: 327
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

-  Trätrall
-  Gräs
-  Stenmjöl
-  Makadamyta
-  Planteringsyta
-  Rännal och stuprör
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Stödmur
-  Räcke med glas
-  Tomtgräns (upplåten mark)
-  Servitut 250mm stödremsa
-  Taknock
-  Brevlåda
-  Markmätarskåp
-  Stuprör
-  Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl



Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1-1,3m ovan gångväg.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08

Gatt på Täljöhalvön


Tomtyta (upplåten mark): cirka 230 kvm

Hus: 328


Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur

Husarea: 101 kvm

- Trätrall
- GR Gräs
- SM Stenmjöl
- Makadamyta
- PL Planteringsyta
- Rännal och stuprör
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke med glas
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Servitut 250mm stödremsa
- Taknock
- B Brevlåda
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl



Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1-1,3m ovan gångväg.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 140 kvm

Hus: 329
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Ränndal
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke med glas
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Servitut 250mm stödremsa
- Taknock
- B Brevlåda
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,6-2,1m ovan gångväg.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2020-02-14



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 120 kvm

Hus: 330
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm


- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Ränndal
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke med glas
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Servitut 250mm stödremsa
- Taknock
- B Brevlåda
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,6-2,1m ovan gångväg.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 160 kvm

Hus: 331
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

-  Trätrall
-  Gräs
-  Stenmjöl
-  Makadamyta
-  Planteringsyta
-  Rännal och stuprör
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Stödmur
-  Kantstöd
-  Räcke med glas
-  Servitut 250mm stödrensa
-  Tomtgräns (upplåten mark)
-  Taknock
- B

Brevlåda
- M



Markmätarskåp
- P / LB

Parkeringsplats med laddbox
- SR

Stuprör
- US

Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 1,6-2,1m ovan gångväg.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08

Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 160 kvm



Hus: 332

Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur

Husarea: 101 kvm

- Trätrall
- GR Gräs
- SM Stenmjöl
- Makadamyta
- PL Planteringsyta
- Rännal och stuprör
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke med glas
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Servitut 250mm stödremsa
- Taknock
- B Brevlåda
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 2,3-2,9m ovan gångväg.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.

SKALA 1:200




Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08

Gatt på Täljöhalvön


Tomtyta (upplåten mark): cirka 120 kvm

Hus: 333
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

-  Trätrall
-  Gräs
-  Stenmjöl
-  Makadamyta
-  Planteringsyta
-  Rännal och stuprör
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Stödmur
-  Räcke med glas
-  Tomtgräns (upplåten mark)
-  Servitut 250mm stödremsa
-  Taknock
-  Brevlåda
-  Markmätarskåp
-  Stuprör
-  Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl



Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 2,3-2,9m ovan gångväg.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 220 kvm



Hus: 334

Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur

Husarea: 101 kvm

- Trätrall
- GR Gräs
- SM Stenmjöl
- Makadamyta
- PL Planteringsyta
- Rännal och stuprör
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Räcke med glas
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Servitut 250mm stödremsa
- Taknock
- B Brevlåda
- LB Laddbox
- M Markmätarskåp
- P Parkeringsplats
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Gångväg ligger ca 0,5m lägre än murkrön.
Altan ligger ca 2,3-2,9m ovan gångväg.



Avvikelse kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08

Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 240 kvm

Hus: 335
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- 
- Trätrall

Gräs

Stenmjöl

Makadamyta

Planteringsyta

Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad

Entré

Skärmvägg

Stödmur

Tomtgräns (upplåten mark)

Taknock

B Brevlåda

LB Laddbox



M Markmätarskåp

P Parkeringsplats

SR Stuprör

US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Altan ligger ca 1,7-2,4m under parkmark.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 230 kvm

Hus: 336
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- **Trätrall**
- **Gräs**
- **Stenmjöl**
- **Makadamyta**
- **Planteringsyta**
- **Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad**
- **Entré**
- **Skärmvägg**
- **Stödmur**
- **Tomtgräns (upplåten mark)**
- **Taknock**
- **B** Brevlåda
- **LB** Laddbox
- **M** Markmätarskåp
- **P** Parkeringsplats
- **SR** Stuprör
- **US** Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Altan ligger ca 2,4-2,8m under parkmark.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.


Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08

Husarea: 101 kvm



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 240 kvm

Hus: 338
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

-  Trätrall
-  Gräs
-  Stenmjöl
-  Makadamyta
-  Planteringsyta
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Stödmur
-  Kantstöd
-  Tomtgräns (upplåten mark)
-  Taknock
- B

Brevlåda
- LB

Laddbox
- M



Markmätarskåp
- P

Parkeringsplats
- SR

Stuprör
- US

Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Altan ligger ca 2,5-2,6m under parkmark.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 240 kvm

Hus: 339
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- B Brevlåda
- LB Laddbox
- M Markmätarskåp
- P Parkeringsplats
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Altan ligger ca 1,9-2,1m under parkmark.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 240 kvm

Hus: 340
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Kantstöd
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- B Brevlåda
- LB Laddbox
- M Markmätarskåp
- P Parkeringsplats
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Altan ligger ca 1,9-2m under parkmark.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08



Gatt på Täljöhalvön

Tomtyta (upplåten mark): cirka 240 kvm

Hus: 341
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- B Brevlåda
- LB Laddbox
- M Markmätarskåp
- P Parkeringsplats
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl

Altan ligger ca 1,6-2,1m under parkmark.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200

0 2 4 6 8 10


Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08

Gatt på Täljöhalvön


Tomtyta (upplåten mark): cirka 280 kvm

Hus: 342
Upplåtelseform: Bostadsrättsförening med upplåten mark enligt streckprickad kontur
Husarea: 101 kvm

- Trätrall
- Gräs
- Stenmjöl
- Makadamyta
- Planteringsyta
- Slänt
- Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
- Entré
- Skärmvägg
- Stödmur
- Tomtgräns (upplåten mark)
- Taknock
- B Brevlåda
- LB Laddbox
- M Markmätarskåp
- P Parkeringsplats
- SR Stuprör
- US Uppställningsplats och skärmvägg för sopkärl



Altan ligger ca 1,4-2m under parkmark.



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2020-02-14 Revidering datum: 2020-04-08