


Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 350 kvm

Hus: 01

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm


-  Trärall utan steg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningsmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Belysning pollare
-  Träd
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Fris av stål
-  Tomtgräns
- M** Markmätarskåp
- SR** Stuprör



Avvikelse kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2021-06-28


Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 220 kvm

Hus: 03

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm


-  Trätrall utan steg
-  Trätrall med trappsteg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningssmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Kantstöd
-  Tomtgräns
-  Markmätarskåp
-  Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28














Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 220 kvm

Hus: 04

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm

-  Trätrall utan steg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningsmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Tomtgräns
-  Markmätarskåp
-  Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28














Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 220 kvm

Hus: 05

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm


-  Trätrall utan steg
-  Buskyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningsmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Tomtgräns
-  Markmätarskåp
-  Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28








Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 340 kvm

Hus: 06

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm

-  Trätrall utan steg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Belysning pollare
-  Träd
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Fris av stål
-  Tomtgräns
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28

Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 320 kvm

Hus: 07

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm

-  Trätrall utan steg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Belysning pollare
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Fris av stål
-  Tomtgräns
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28














Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 220 kvm

Hus: 08

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm


-  Trätrall utan steg
-  Buskyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningssmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Tomtgräns
-  Markmätarskåp
-  Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28


Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 220 kvm

Hus: 09

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm


-  Trätrall utan steg
-  Trätrall med trappsteg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningssmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Kantstöd
-  Tomtgräns
-  Markmätarskåp
-  Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28














Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 220 kvm

Hus: 10

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm


-  Trätrall utan steg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningssmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Tomtgräns
-  M Markmätarskåp
-  SR Stuprör



Avvikelse kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2021-06-28


Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 400 kvm

Hus: 11

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm

-  Trätrall utan steg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningsmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Träd
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Tomtgräns
- B** Brevlåderad
- M** Markmätarskåp
- SR** Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28
















Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 400 kvm

Hus: 12

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm

-  Trätrall utan steg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningssmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Belysning pollare
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Tomtgräns
-  B Brevlåderad
-  M Markmätarskåp
-  SR Stuprör



Avvikelse kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2021-06-28

Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 220 kvm

Hus: 13

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm

-  Trätrall utan steg
-  Trätrall med trappsteg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningssmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Kantstöd
-  Tomtgräns
-  Markmätarskåp
-  Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28














Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 220 kvm

Hus: 14

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm


-  Trätrall utan steg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningssmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Tomtgräns
-  Markmätarskåp
-  Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28














Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 220 kvm

Hus: 15

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm

-  Trätrall utan steg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningsmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Tomtgräns
-  Markmätarskåp
-  Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28









Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 330 kvm

Hus: 16

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm

-  Trätrall utan steg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Belysning pollare
-  Träd
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Fris av stål
-  Tomtgräns
- M** Markmätarskåp
- SR** Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28










Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 340 kvm

Hus: 17

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm

-  Trätrall utan steg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningssmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Belysning pollare
-  Träd
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Fris av stål
-  Tomtgräns
- M Markmätarskåp
- SR Stuprör



Avvikelse kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2021-06-28














Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 210 kvm

Hus: 18

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm


-  Trätrall utan steg
-  Buskyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Tomtgräns
-  Markmätarskåp
-  Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28


Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 210 kvm

Hus: 19

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm


-  Trätrall utan steg
-  Trätrall med trappsteg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningssmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Kantstöd
-  Tomtgräns
-  M Markmätarskåp
-  SR Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28













Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 210 kvm

Hus: 20

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm

-  Trätrall utan steg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Tomtgräns
-  Markmätarskåp
-  Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28















Olles Länga i Öjersjö



Tomtyta cirka 280 kvm

Hus: 21

Upplåtelseform: Äganderätt

Husarea: 121 kvm

-  Trätrall utan steg
-  Busktyta - Häck
-  Gräs
-  Asfalt
-  Markstensyta, ej redovisat läggningssmönster
-  Uppställningsplats för sopkärl
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller fasad
-  Träd
-  Entré
-  Skärmvägg
-  Fris av gatsten
-  Tomtgräns
-  Markmätarskåp
-  Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

SKALA 1:200



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2021-06-28