




4 RUM OCH KÖK | 104 KVM

Planritningar och tomtblad Termosen – Område C





Termosen i Kronandalen

104 kvm
4 rum och kök

Hus: C101
Upplåtelseform: Bostadsrätt

	Diskmaskin	BH	Bröstningshöjd
	Inbyggadshäll	MM	Mediacentral
	Frys	TH	Takhöjd
	Kylskåp	VH	Vägghöjd
	Mikro i överskåp	VL	Vindslucka
	Överskåp i kök/ Stånglängd inom förvaring Överskåp i badrum (tillval)	VP	Värmepanna
	Duschvägg, raka svängbara skärmar		
	Lokal försänkning i tak eller annan anvisning om takhöjd		
	Torktumlare		
	Tvättmaskin		
	Förberett för handdukstork		
	Klädförvaring		
	Linneskåp		
	Städskåp		
	Kapphylla		
	Elcentral		
	Radiator		
	Tillvalsvägg		
	Golvvärmefördelare		
	Vattenmätare		

Takhöjd, TH=2,5m om inget annat anges.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
All inredning monteras enligt planritning.
Klinker redovisar schematisk läggning.




Termosen i Kronandalen

Tomtyta (upplåten mark): cirka 138 kvm

Hus: C101
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Husarea: 104 kvm


- Trätrall
- Gräs
- Markstensyta, ej redovisat
läggningmönster
- Buskylta - Häck
- Skärmvägg
- Belysningsarmatur på skärmtak eller vägg
- Entré
- Tomtgräns
- Staket
- Stuprör



Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

Markmätarskåp tillkommer till tomten, placering är under utredning och kommer beslutas i ett senare skede.



SKALA 1:150
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-07-03





Termosen i Kronandalen

104 kvm
4 rum och kök

Hus: C102
Upplåtelseform: Bostadsrätt

	Diskmaskin	BH	Bröstningshöjd
	Inbyggnadshäll	MM	Mediacentral
	Frys	TH	Takhöjd
	Kylskåp	VH	Vägghöjd
	Mikro i överskåp	VL	Vindslucka
	Överskåp i kök/ Stånglängd inom förvaring Överskåp i badrum (tillval)	VP	Värmepanna
	Duschvägg, raka svängbara skärmar		
	Lokal försänkning i tak eller annan anvisning om takhöjd		
	Torktumlare		
	Tvättmaskin		
	Förberett för handdukstork		
	Klädförvaring		
	Linneskåp		
	Städsåp		
	Kapphylla		
	Elcentral		
	Radiator		
	Tillvalsvägg		
	Golvvärmefördelare		
	Vattenmätare		

Takhöjd, TH=2,5m om inget annat anges.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
All inredning monteras enligt planritning.
Klinker redovisar schematisk läggning.




Termosen i Kronandalen

Tomtyta (upplåten mark): cirka 132 kvm

Hus: C102
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Husarea: 104 kvm


-  Trätrall
-  Gräs
-  Markstensyta, ej redovisat
läggningmönster
-  Busktyta - Häck
-  Skärmvägg
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller vägg
-  Entré
-  Tomtgräns
-  Staket
-  Stuprör




Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

Markmätarskåp tillkommer till tomten, placering är under utredning och kommer beslutas i ett senare skede.



SKALA 1:150



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-07-03




Termosen i Kronandalen

104 kvm
4 rum och kök

Hus: C103
Upplåtelseform: Bostadsrätt

- Diskmaskin
- Inbyggnadshäll
- Frys
- Kylskåp
- Mikro i överskåp
- Överskåp i kök/ Stånglängd inom förvaring
Överskåp i badrum (tillval)
- Duschvägg, raka svängbara skärmar
- Lokal försänkning i tak eller
annan anvisning om takhöjd
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Förberett för handdukstork
- Klädförvaring
- Linneskåp
- Städskåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Radiator
- Tillvalsvägg
- Golvvärmefördelare
- Vattenmätare
- Bröstningshöjd
- Mediacentral
- Takhöjd
- Vägghöjd
- Vindslucka
- Värmepanna

Takhöjd, TH=2,5m om inget annat anges.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
All inredning monteras enligt planritning.
Klinker redovisar schematisk läggning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-07-03

Termosen i Kronandalen

Tomtyta (upplåten mark): cirka 129 kvm

Hus: C103
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Husarea: 104 kvm

- 

Trätrall
- 

Gräs
- 

Markstensyta, ej redovisat
läggningmönster
- 

Busktyta - Häck
- 

Skärmvägg
- 


Belysningsarmatur på skärmtak eller vägg
- 

Entré
- 

Tomtgräns
- ST

Staket
- SR


Stuprör




Avvikelse kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

Markmätarskåp tillkommer till tomten, placering är under utredning och kommer beslutas i ett senare skede.



SKALA 1:150



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2025-07-03




Termosen i Kronandalen

104 kvm
4 rum och kök

Hus: C104
Upplåtelseform: Bostadsrätt

- Diskmaskin
- Inbyggnadshäll
- Frys
- Kylskåp
- Mikro i överskåp
- Överskåp i kök/ Stånglängd inom förvaring
Överskåp i badrum (tillval)
- Duschvägg, raka svängbara skärmar
- Lokal försänkning i tak eller
annan anvisning om takhöjd
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Förberett för handdukstork
- Klädförvaring
- Linneskåp
- Städskåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Radiator
- Tillvalsvägg
- Golvvärmefördelare
- Vattenmätare
- Bröstningshöjd
- Mediacentral
- Takhöjd
- Vägghöjd
- Vindslucka
- Värmepanna

Takhöjd, TH=2,5m om inget annat anges.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
All inredning monteras enligt planritning.
Klinker redovisar schematisk läggning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-07-03

Termosen i Kronandalen

Tomtyta (upplåten mark): cirka 126 kvm

Hus: C104
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Husarea: 104 kvm

- 

Trätrall
- 

Gräs
- 

Markstensyta, ej redovisat
läggningmönster
- 

Buskya - Häck
- 

Skärmvägg
- 


Belysningsarmatur på skärmtak eller vägg
- 

Entré
- 

Tomtgräns
- ST

Staket
- SR


Stuprör




Avvikelse kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

Markmätarskåp tillkommer till tomten, placering är under utredning och kommer beslutas i ett senare skede.



SKALA 1:150



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2025-07-03





Termosen i Kronandalen

104 kvm
4 rum och kök

Hus: C105
Upplåtelseform: Bostadsrätt

- Diskmaskin
- Inbyggnadshäll
- Frys
- Kylskåp
- Mikro i överskåp
- Överskåp i kök/ Stånglängd inom förvaring
Överskåp i badrum (tillval)
- Duschvägg, raka svängbara skärmar
- Lokal försänkning i tak eller
annan anvisning om takhöjd
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Förberett för handdukstork
- Klädförvaring
- Linneskåp
- Städskåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Radiator
- Tillvalsvägg
- Golvvärmefördelare
- Vattenmätare
- Bröstningshöjd
- Mediacentral
- Takhöjd
- Vägghöjd
- Vindslucka
- Värmepanna

Takhöjd, TH=2,5m om inget annat anges.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
All inredning monteras enligt planritning.
Klinker redovisar schematisk läggning.




Termosen i Kronandalen

Tomtyta (upplåten mark): cirka 123 kvm

Hus: C105
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Husarea: 104 kvm


-  Trätrall
-  Gräs
-  Markstensyta, ej redovisat
läggningmönster
-  Busktyta - Häck
-  Skärmvägg
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller vägg
-  Entré
-  Tomtgräns
-  Staket
-  Stuprör




Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

Markmätarskåp tillkommer till tomten, placering är under utredning och kommer beslutas i ett senare skede.



SKALA 1:150



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-07-03





Termosen i Kronandalen

104 kvm
4 rum och kök

Hus: C106
Upplåtelseform: Bostadsrätt

	Diskmaskin	BH	Bröstningshöjd
	Inbyggnadshäll	MM	Mediacentral
	Frys	TH	Takhöjd
	Kylskåp	VH	Vägghöjd
	Mikro i överskåp	VL	Vindslucka
	Överskåp i kök/ Stånglängd inom förvaring Överskåp i badrum (tillval)	VP	Värmepanna
	Duschvägg, raka svängbara skärmar		
	Lokal försänkning i tak eller annan anvisning om takhöjd		
	Torktumlare		
	Tvättmaskin		
	Förberett för handdukstork		
	Klädförvaring		
	Linneskåp		
	Städskåp		
	Kapphylla		
	Elcentral		
	Radiator		
	Tillvalsvägg		
	Golvvärmefördelare		
	Vattenmätare		

Takhöjd, TH=2,5m om inget annat anges.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
All inredning monteras enligt planritning.
Klinker redovisar schematisk läggning.



Termosen i Kronandalen

Tomtyta (upplåten mark): cirka 120 kvm

Hus: C106
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Husarea: 104 kvm

- 

Trätrall
- 

Gräs
- 

Markstensyta, ej redovisat
läggningmönster
- 

Busktyta - Häck
- 

Skärmvägg
- 


Belysningsarmatur på skärmtak eller vägg
- 

Entré
- 

Tomtgräns
- ST

Staket
- SR


Stuprör




Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

Markmätarskåp tillkommer till tomten, placering är under utredning och kommer beslutas i ett senare skede.



SKALA 1:150



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-07-03





Termosen i Kronandalen

104 kvm
4 rum och kök

Hus: C107
Upplåtelseform: Bostadsrätt

- Diskmaskin
- Inbyggnadshäll
- Frys
- Kylskåp
- Mikro i överskåp
- Överskåp i kök/ Stånglängd inom förvaring
Överskåp i badrum (tillval)
- Duschvägg, raka svängbara skärmar
- Lokal försänkning i tak eller
annan anvisning om takhöjd
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Förberett för handdukstork
- Klädförvaring
- Linneskåp
- Städskåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Radiator
- Tillvalsvägg
- Golvvärmefördelare
- Vattenmätare
- Bröstningshöjd
- Mediacentral
- Takhöjd
- Vägghöjd
- Vindslucka
- Värmepanna

Takhöjd, TH=2,5m om inget annat anges.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
All inredning monteras enligt planritning.
Klinker redovisar schematisk läggning.




Termosen i Kronandalen

Tomtyta (upplåten mark): cirka 117 kvm

Hus: C107
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Husarea: 104 kvm


-  Trätrall
-  Gräs
-  Markstensyta, ej redovisat
läggningmönster
-  Buskya - Häck
-  Skärmvägg
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller vägg
-  Entré
-  Tomtgräns
-  Staket
-  Stuprör



Avvikelse kan förekomma då vi kommer
anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig
vattenavrinning.

Markmätarskåp tillkommer till tomten,
placering är under utredning och kommer
beslutas i ett senare skede.



SKALA 1:150
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelse.
Datum: 2025-07-03

Termosen i Kronandalen

104 kvm
4 rum och kök

Hus: C108
Upplåtelseform: Bostadsrätt

- 

Diskmaskin

Inbyggnadshäll

Frys

Kylskåp

Mikro i överskåp

Överskåp i kök/ Stånglängd inom förvaring
Överskåp i badrum (tillval)

Duschvägg, raka svängbara skärmar

Lokal försänkning i tak eller
annan anvisning om takhöjd

Torktumlare

Tvättmaskin

Förberett för handdukstork

Klädförvaring

Linneskåp

Städsåp

Kapphylla

Elcentral

Radiador

Tillvalsvägg

Golvvärmefördelare

Vattenmätare

BH

MM

TH

VH

VL

VP

Bröstningshöjd

Mediacentral




Takhöjd

Vägghöjd

Vindslucka

Värmepanna

Takhöjd, TH=2,5m om inget annat anges.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
All inredning monteras enligt planritning.
Klinker redovisar schematisk läggning.



SKALA 1:100

0 1 2 3 4 5


Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-07-03

Termosen i Kronandalen

Tomtyta (upplåten mark): cirka 197 kvm

Hus: C108
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Husarea: 104 kvm


-  Trätrall
-  Gräs
-  Markstensyta, ej redovisat
läggningssmönster
-  Buskyta - Häck
-  Skärmvägg
-  Belysningsarmatur på skärmtak eller vägg
-  Entré
-  Tomtgräns
-  Staket
-  Stuprör




Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

Markmätarskåp tillkommer till tomten, placering är under utredning och kommer beslutas i ett senare skede.



SKALA 1:150






Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-07-03

Termosen i Kronandalen

Alternativ planlösning 104 kvm
3 sovrum och en klädkammare

	Diskmaskin	BH	Bröstningshöjd
	Inbyggnadshäll	MM	Mediacentral
	Frys	TH	Takhöjd
	Kylskåp	VH	Väggghöjd
	Mikro i överskåp	VL	Vindslucka
	Överskåp i kök/ Stånglängd inom förvaring Överskåp i badrum (tillval)	VP	Värmepanna
	Duschvägg, raka svängbara skärmar		
	Lokal försänkning i tak eller annan anvisning om takhöjd		
	Torktumlare		
	Tvättmaskin		
	Förberett för handdukstork		
	Klädförvaring		
	Linneskåp		
	Städsåp		
	Kapphylla		
	Elcentral		
	Radiator		
	Tillvalsvägg		
	Golvvärmefördelare		
	Vattenmätare		

Takhöjd, TH=2,5m om inget annat anges.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
All inredning monteras enligt planritning.
Klinker redovisar schematisk läggning.



Termosen i Kronandalen

Alternativ planlösning 104 kvm
4 sovrum

	Diskmaskin	BH	Bröstningshöjd
	Inbyggnadshäll	MM	Mediacentral
	Frys	TH	Takhöjd
	Kylskåp	VH	Vägghöjd
	Mikro i överskåp	VL	Vindslucka
	Överskåp i kök/ Stånglängd inom förvaring Överskåp i badrum (tillval)	VP	Värmepanna
	Duschvägg, raka svängbara skärmar		
	Lokal försänkning i tak eller annan anvisning om takhöjd		
	Torktumlare		
	Tvättmaskin		
	Förberett för handdukstork		
	Klädförvaring		
	Linneskåp		
	Städsåp		
	Kapphylla		
	Elcentral		
	Radiator		
	Tillvalsvägg		
	Golvvärmefördelare		
	Vattenmätare		

Takhöjd, TH=2,5m om inget annat anges.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
All inredning monteras enligt planritning.
Klinker redovisar schematisk läggning.

