

Planritningar Glimmer

Glimmer i Tollare


42 kvm

2 rum och kök

Hus: 1
Lgh: 11205.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 2

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll och ugn
-  Kylskåp och frys
-  Mikro
-  Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg,
raka svängbara skärmar
-  Kombimaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Högskåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
- UT Undertakshöjd
- IL Inspektionsslucka

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i takanslutning i kök
och i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.


















Glimmer i Tollare




42 kvm

2 rum och kök

Hus: 1
Lgh: 11305, 11405, 11505, 11605, 11705, 11805, 11905.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll och ugn
-  Kylskåp och frys
-  Mikro
-  Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg,
raka svängbara skärmar
-  Kombimaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Högskåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
- UT Undertakshöjd
- IL Inspektionsslucka



Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i takanslutning i kök
och i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.




SKALA 1:100



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04



SKALA 1:100



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04

Glimmer i Tollare


42 kvm

2 rum och kök

Hus: 1
Lgh: 12005.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 10

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll och ugn
-  Kylskåp och frys
-  Mikro
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Kombimaskin
-  Handdukstork
-  Högskåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städskap
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  IL Inspektionsslucka

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i takanslutning i kök och i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.




Glimmer Premium

Glimmer i Tollare




53 kvm

2 rum och kök

Hus: 2
Lgh: 21101.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 1

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Kylskåp och frys
-  Högskåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Kombimaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städskap
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  IL Inspektionsslucka



Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i takanslutning i kök och i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.




SKALA 1:100



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04



SKALA 1:100



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04

Glimmer i Tollare




53 kvm

2 rum och kök

Hus: 2
Lgh: 21201, 21301, 21401, 21501.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 2, 3, 4, 5

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Kylskåp och frys
-  Högsåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg,
raka svängbara skärmar
-  Kombimaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städskåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  IL Inspektionsslucka

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i takanslutning i kök
och i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
















Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04

Glimmer i Tollare




53 kvm

2 rum och kök

Hus: 3
Lgh: 31101.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 1

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Kylskåp och frys
-  Högsåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg,
raka svängbara skärmar
-  Kombimaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städskåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  IL Inspektionsslucka

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i takanslutning i kök
och i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04

Glimmer i Tollare


53 kvm

2 rum och kök

Hus: 3
Lgh: 31201, 31301, 31401.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 2, 3, 4

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Kylskåp och frys
-  Högskåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Kombimaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städskåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
- UT Undertakshöjd
- IL Inspektionsslucka

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i takanslutning i kök och i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



Glimmer i Tollare




62 kvm

2 rum och kök



Hus: 2
Lgh: 21102.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 1

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll och ugn
-  Kylskåp och frys
-  Mikro
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Högskåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städskåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
- UT Undertakshöjd
- Gräns för upplåten mark

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04



SKALA 1:100
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04



Glimmer i Tollare

66 kvm
2 rum och kök

Hus: 3
Lgh: 31003.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: Entréplan

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Kylskåp och frys
-  Högskåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Högskåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.





















SKALA 1:100
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04



Glimmer i Tollare

53 kvm
3 rum och kök



Hus: 1
Lgh: 11103.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 1

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll och ugn
-  Kylskåp och frys
-  Mikro
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Kombimaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  Frånvalsvägg
-  UT Undertakshöjd
-  IL Inspektionslucka

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionslucka i takanslutning i kök och i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04



Glimmer i Tollare

53 kvm

3 rum och kök

Hus: 1

Lgh: 11203, 11303, 11403, 11503, 11603, 11703, 11803, 11903.

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Våning: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll och ugn
-  Kylskåp och frys
-  Mikro
-  Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg,
raka svängbara skärmar
-  Kombimaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städskåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  Frånvalsvägg
- UT Undertakshöjd
- IL Inspektionsslucka

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.

Takhöjd 2,5m om inget annat anges.


Inspektionsslucka i takanslutning i kök och i undertak i badrum.

Kvadratmeter är cirka.

Mått anges i meter.

Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.

All fast inredning monteras enligt planritning.



Glimmer i Tollare

53 kvm
















3 rum och kök

Hus: 1

Lgh: 12003.

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Våning: 10

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll och ugn
-  Kylskåp och frys
-  Mikro
-  Överskåp i kök
Överskåp i badrum
-  Duschvägg,
raka svängbara skärmar
-  Kombimaskin
-  Handdukstork
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städskåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  Frånvalsvägg
- UT Undertakshöjd
- IL Inspektionsslucka

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.

Takhöjd 2,5m om inget annat anges.




Inspektionsslucka i takanslutning i kök och i undertak i badrum.

Kvadratmeter är cirka.



Mått anges i meter.

Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.


All fast inredning monteras enligt planritning.

Glimmer
Premium

SKALA 1:100

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04













SKALA 1:100

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04




Glimmer i Tollare

55 kvm
3 rum och kök

Hus: 3
Lgh: 31001.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: Entréplan

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll och ugn
-  Kylskåp och frys
-  Mikro
-  Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg,
raka svängbara skärmar
-  Kombimaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städskap
-  Kapphylla
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  IL Inspektionslucka
-  Gräns för upplåten mark

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionslucka i takanslutning i kök
och i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04




Glimmer i Tollare

74 kvm
3 rum och kök

Hus: 2
Lgh: 21202, 21302, 21402, 21502.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 2, 3, 4, 5

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högskåp med ugn/mikro
/förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg,
raka svängbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Högskåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städskap
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  BH Bröstningshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04

Glimmer i Tollare





74 kvm
3 rum och kök

Hus: 3
Lgh: 31102.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 1

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högsåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Översåp i kök
Översåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg, raka svängbara skårmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handduktstork (tillval)
-  Högsåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klådförvaring
-  Linneförvaring
-  Stådsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  BH Bröstningshöjd

--- Gråns för upplåten mark

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försånkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.





Reservation för eventuella åndringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04





Glimmer i Tollare

74 kvm
3 rum och kök

Hus: 3
Lgh: 31202, 31302, 31402.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 2, 3, 4

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högsåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Översåp i kök
Översåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg, raka svängbara skårmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handduktstork (tillval)
-  Högsåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klådförvaring
-  Linneförvaring
-  Stådsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  BH Bröstningshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försånkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



Reservation för eventuella åndringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04


Glimmer i Tollare

77 kvm
3 rum och kök

Hus: 1
Lgh: 11102.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 1

- Diskmaskin
- Induktionshäll
- Frys
- Kylskåp
- Högskåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
- Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
- Duschvägg, raka svängbara skärmar
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Handduktork (tillval)
- Högskåp (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Klädförvaring
- Linneförvaring
- Städskåp
- El- och mediacentral
- Radiator
- UT Undertakshöjd
- Gräns för upplåten mark



Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SPALJÉ/
RÄCKE

OVANLIGGANDE BALKONG

SKÄRM



SKALA 1:100

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04


Glimmer i Tollare

77 kvm
3 rum och kök

Hus: 1
Lgh: 11202.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 2



- Diskmaskin
- Induktionshäll
- Frys
- Kylskåp
- Högskåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
- Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
- Duschvägg, raka svängbara skärmar
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Handduktork (tillval)
- Högskåp (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Klädförvaring
- Linneförvaring
- Städskåp
- El- och mediacentral
- Radiator
- UT Undertakshöjd
- BH Bröstningshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



BALKONG
2 kvm

BH 0,4



SKALA 1:100

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04


Glimmer i Tollare

77 kvm



3 rum och kök

Hus: 1
Lgh: 11302, 11402, 11502, 11602, 11702, 11802, 11902.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högsåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
 Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handduktork (tillval)
-  Högsåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  BH Bröstningshöjd



Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04


Glimmer i Tollare

77 kvm



3 rum och kök

Hus: 1
Lgh: 12002.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 10

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högsåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
 Överskåp i badrum
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handduktork
-  Högsåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  BH Bröstningshöjd



Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04






Glimmer i Tollare

84 kvm
3 rum och kök

Hus: 2
Lgh: 21103.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 1

- Diskmaskin
- Induktionshäll
- Frys
- Kylskåp
- Högskap med ugn/mikro /förberett för vinkyl
- Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
- Duschvägg, raka svängbara skärmar
- Duschvägg, vikbara skärmar
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Handdukstork (tillval)
- Högskap (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Klädförvaring
- Linneförvaring
- Städskåp
- Kapphylla
- El- och mediacentral
- Radiator
- UT Undertakshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04




Glimmer i Tollare

84 kvm
3 rum och kök

Hus: 2
Lgh: 21203, 21303, 21403, 21503.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 2, 3, 4, 5

- Diskmaskin
- Induktionshäll
- Frys
- Kylskåp
- Högskap med ugn/mikro /förberett för vinkyl
- Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
- Duschvägg, raka svängbara skärmar
- Duschvägg, vikbara skärmar
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Handdukstork (tillval)
- Högskap (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Klädförvaring
- Linneförvaring
- Städskåp
- Kapphylla
- El- och mediacentral
- Radiator
- UT Undertakshöjd
- BH Bröstningshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04


Glimmer i Tollare

84 kvm
3 rum och kök

Hus: 2
Lgh: 21602.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 6

- Diskmaskin
- Induktionshäll
- Frys
- Kylskåp
- Högskåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
- Överskåp i kök
- Överskåp i badrum
- Duschvägg, raka svängbara skärmar
- Duschvägg, vikbara skärmar
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Handdukstork
- Högskåp (tillval)
- UT Undertakshöjd
- BH Bröstningshöjd
- Kommod (tillval storlek)
- Klädförvaring
- Linneförvaring
- Städskåp
- Kapphylla
- El- och mediacentral
- Radiator

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



Glimmer Premium

Glimmer i Tollare








84 kvm
3 rum och kök

Hus: 3
Lgh: 31103, 31203, 31303, 31403.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 1, 2, 3, 4

- Diskmaskin
- Induktionshäll
- Frys
- Kylskåp
- Högskåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
- Överskåp i kök
- Överskåp i badrum (tillval)
- Duschvägg, raka svängbara skärmar
- Duschvägg, vikbara skärmar
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Handdukstork (tillval)
- Högskåp (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Klädförvaring
- Linneförvaring
- Städskåp
- Kapphylla
- El- och mediacentral
- Radiator
- UT Undertakshöjd
- BH Bröstningshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.

Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



Glimmer i Tollare



84 kvm
3 rum och kök

Hus: 3
Lgh: 31502.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 5


-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högskåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Duschvägg, vikbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handdukstork
-  Högskåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städskap
-  Kapphylla
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  BH Bröstningshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.

Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.























Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04





Glimmer i Tollare

89 kvm
4 rum och kök


Hus: 2
Lgh: 21104.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 1

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högskåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Duschvägg, vikbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Högskåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städskap
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04



OVANLIGGANDE BALKONG

Glimmer i Tollare



89 kvm

4 rum och kök

Hus: 2
 Lgh: 21204, 21304, 21404, 21504.
 Upplåtelseform: Bostadsrätt
 Våning: 2, 3, 4, 5

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högsåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Duschvägg, vikbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Högsåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  BH Bröstningshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
 Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
 Kvadratmeter är cirka.
 Mått anges i meter.
 Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
 All fast inredning monteras enligt planritning.



Glimmer i Tollare




89 kvm

4 rum och kök

Hus: 2
 Lgh: 21603.
 Upplåtelseform: Bostadsrätt
 Våning: 6

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högsåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Duschvägg, vikbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handdukstork
-  Högsåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  BH Bröstningshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
 Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
 Kvadratmeter är cirka.
 Mått anges i meter.
 Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
 All fast inredning monteras enligt planritning.

Glimmer
Premium

SKALA 1:100

Reservasjon for eventuelle ändringar och ytavvikelser.
 Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04




Glimmer i Tollare

89 kvm
4 rum och kök

Hus: 3
Lgh: 31004.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: Entréplan

- Diskmaskin
- Induktionshäll
- Frys
- Kylskåp
- Högskap med ugn/mikro /förberett för vinkyl
- Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
- Duschvägg, raka svängbara skärmar
- Duschvägg, vikbara skärmar
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Handdukstork (tillval)
- Högskap (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Klädförvaring
- Linneförvaring
- Städskap
- El- och mediacentral
- Radiator
- UT Undertakshöjd
- Gräns för upplåten mark

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04




Glimmer i Tollare

89 kvm
4 rum och kök

Hus: 3
Lgh: 31104.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 1

- Diskmaskin
- Induktionshäll
- Frys
- Kylskåp
- Högskap med ugn/mikro /förberett för vinkyl
- Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
- Duschvägg, raka svängbara skärmar
- Duschvägg, vikbara skärmar
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Handdukstork (tillval)
- Högskap (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Klädförvaring
- Linneförvaring
- Städskap
- El- och mediacentral
- Radiator
- UT Undertakshöjd
- Bröstningshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04

Glimmer i Tollare



89 kvm

4 rum och kök

Hus: 3
Lgh: 31204, 31304, 31404.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 2, 3, 4

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högsåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Duschvägg, vikbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handdukstork (tillval)
-  Högsåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  BH Bröstningshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100























Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04

Glimmer i Tollare



89 kvm

4 rum och kök

Hus: 3
Lgh: 31503.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 5

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högsåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
Överskåp i badrum
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Duschvägg, vikbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handdukstork
-  Högsåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  BH Bröstningshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04

Glimmer
Premium



Glimmer i Tollare

94 kvm
4 rum och kök

Hus: 1
Lgh: 11304, 11404, 11504, 11604, 11704, 11804, 11904.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- Diskmaskin
- Induktionshäll
- Frys
- Kylskåp
- Högskap med ugn/mikro /förberett för vinkyl
- Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval)
- Duschvägg,
raka svängbara skärmar
- Vikduschvägg
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Handdukstork (tillval)
- Högskap (tillval)
- UT Undertakshöjd
- BH Bröstningshöjd
- IL Inspektionsslucka
- Kommod (tillval storlek)
- Klädförvaring
- Linneförvaring
- Städskap
- Kapphylla
- El- och mediacentral
- Radiator

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i takanslutning i kök
och i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04




Glimmer i Tollare

94 kvm
4 rum och kök

Hus: 1
Lgh: 12004.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 10

- Diskmaskin
- Induktionshäll
- Frys
- Kylskåp
- Högskap med ugn/mikro /förberett för vinkyl
- Överskåp i kök
Överskåp i badrum
- Duschvägg,
raka svängbara skärmar
- Vikduschvägg
- Torktumlare
- Tvättmaskin
- Handdukstork
- Högskap (tillval)
- UT Undertakshöjd
- BH Bröstningshöjd
- IL Inspektionsslucka
- Kommod (tillval storlek)
- Klädförvaring
- Linneförvaring
- Städskap
- Kapphylla
- El- och mediacentral
- Radiator

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i takanslutning i kök
och i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04






Glimmer i Tollare

94 kvm
4 rum och kök

Hus: 1
Lgh: 11204.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 2

	Diskmaskin		Kommod (tillval storlek)
	Induktionshäll		Klädförvaring
	Frys		Linneförvaring
	Kylskåp		Städsåp
	Högsåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl		Kapphylla
	Översåp i kök		El- och mediacentral
	Översåp i badrum (tillval)		Radiator
	Duschvägg, raka svängbara skärmar		
	Vikduschvägg		
	Torktumlare		
	Tvättmaskin		
	Handduktork (tillval)		
	Högsåp (tillval)		
	UT Undertakshöjd		
	BH Bröstningshöjd		
	IL Inspektionsslucka		

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i takanslutning i kök och i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04




Glimmer i Tollare

95 kvm
4 rum och kök


Hus: 1
Lgh: 12001.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 10

	Diskmaskin		Kommod (tillval storlek)
	Induktionshäll		Klädförvaring
	Frys		Linneförvaring
	Kylskåp		Städsåp
	Högsåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl		Kapphylla
	Översåp i kök		El- och mediacentral
	Översåp i badrum		Radiator
	Duschvägg, raka svängbara skärmar		
	Torktumlare		
	Tvättmaskin		
	Handduktork		
	Högsåp (tillval)		
	Kommod (tillval storlek)		
	Klädförvaring		
	Linneförvaring		
	Städsåp		
	El- och mediacentral		
	Radiator		
	UT Undertakshöjd		
	BH Bröstningshöjd		

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04


Glimmer
Premium

Glimmer i Tollare

95 kvm
4 rum och kök

Hus: 1
Lgh: 11101.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 1




-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högskåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handduktork (tillval)
-  Högskåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  Gräns för upplåten mark



OVANLIGGANDE BALKONG



Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.




Glimmer i Tollare

95 kvm
4 rum och kök

Hus: 1
Lgh: 11201, 11301, 11401, 11501, 11601, 11701, 11801, 11901.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9




-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högskåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum (tillval)
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handduktork (tillval)
-  Högskåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT Undertakshöjd
-  BH Bröstningshöjd



BH 0,4 BH 0,4



Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



Glimmer i Tollare



97 kvm

4 rum och kök

Hus: 2
Lgh: 21601.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 6

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högskåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handdukstork
-  Högskåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  Frånvalsvägg
-  UT Undertakshöjd
-  BH Bröstningshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100







Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04

Glimmer i Tollare




97 kvm

4 rum och kök


Hus: 3
Lgh: 31501.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 5

-  Diskmaskin
-  Induktionshäll
-  Frys
-  Kylskåp
-  Högskåp med ugn/mikro /förberett för vinkyl
-  Överskåp i kök
-  Överskåp i badrum
-  Duschvägg, raka svängbara skärmar
-  Torktumlare
-  Tvättmaskin
-  Handdukstork
-  Högskåp (tillval)
-  Kommod (tillval storlek)
-  Klädförvaring
-  Linneförvaring
-  Städsåp
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  Frånvalsvägg
-  UT Undertakshöjd
-  BH Bröstningshöjd

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04




Glimmer i Tollare

117 kvm
5 rum och kök med möjlig uthyrningsdel

Hus: 1
Lgh: 11104.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: 1

- | | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| | Diskmaskin | | Kommod (tillval storlek) |
| | Induktionshäll | | Klädförvaring |
| | Kylskåp och frys | | Linneförvaring |
| | Högskap med ugn/mikro /förberett för vinkyl | | Städskap |
| | Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval) | | Kapphylla |
| | Duschvägg, raka svängbara skärmar | | Kapphylla (tillval) |
| | Vikduschvägg | | El- och mediacentral |
| | Torktumlare | | Radiator |
| | Tvättmaskin | | |
| | Förberett för Kombimaskin
Bänkskiva (tillval) | | |
| | Handdukstork (tillval) | | |
| | Högskap (tillval) | | |
| | Pentry (tillval) | | |
| | UT Undertakshöjd | | |
| | IL Inspektionsslucka | | |
| | Gräns för upplåten mark | | |

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i takanslutning i kök och i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.






Glimmer i Tollare



160 kvm
5 rum och kök

Radhus
Lgh: 41001.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: Entréplan, 1, 2



- | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Diskmaskin | Badkar (tillval) | Kommod (tillval storlek) | El- och mediacentral |
| Induktionshäll | Duschvägg, raka svängbara skärmar | Klädförvaring | Golvvärmefördelare |
| Frys | Torktumlare | Linneförvaring | Ventilationsaggregat |
| Kylskåp | Tvättmaskin | Städskåp | |
| Högskåp med ugn/mikro/förberett för vinkyl | Förberett för Kombimaskin | Kapphylla | |
| Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval) | Handdukstork (tillval) | IL Inspektionsslucka | |
| BH Bröstningshöjd | Högskåp (tillval) | UT Undertakshöjd | |
| TH Takhöjd | | | |

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.





SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04

Glimmer i Tollare

Tomtyta cirka 160 kvm
Hus: 41001
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Husarea: 160 kvm

- | | |
|--|--|
| | Entré |
| | Gräns för upplåten mark |
| | Kantstöd |
| | Skärmvägg |
| | Slänt |
| | Markstensyta, ej redovisat läggningmönster |
| | Gräsarmerad betongsten, ej redovisat läggningmönster |
| | Planteringsyta |
| | Buskyta/häck |
| | Trätrall |
| | Trappa i trätrall |
| | Makadamyta |
| | Träd |
| | Brunn |
| | Stuprör |
| | Brevlåda |
| | Vattenutkastare |
| | Belysningsarmatur på fasad |
| | Laddstolpe för elbil |



Avvikelser kan förekomma då anpassningar till höjder sker i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.


Området är under projektering och ändringar kan förekomma.

SKALA 1:200
0 2 4 6 8 10
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-01

Glimmer i Tollare



160 kvm
5 rum och kök

Radhus
Lgh: 41002
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: Entréplan, 1, 2



- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Diskmaskin | Badkar (tillval) | Kommod (tillval storlek) |
| Induktionshäll | Duschvägg, raka svängbara skärmar | Klädförvaring |
| Frys | Torktumlare | Linneförvaring |
| Kylskåp | Tvättmaskin | Städskåp |
| Högskåp med ugn/mikro/förberett för vinkyl | Förberett för Kombimaskin | Kapphylla |
| Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval) | Handduktork (tillval) | IL Inspektionsslucka |
| BH Bröstningshöjd | Högskåp (tillval) | UT Undertakshöjd |
| TH Takhöjd | | |

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.





SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04

Glimmer i Tollare

Tomtyta cirka 150 kvm
Hus: 41002
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Husarea: 160 kvm

- | | |
|--|--|
| | Entré |
| | Gräns för upplåten mark |
| | Kantstöd |
| | Skärmvägg |
| | Slänt |
| | Markstensyta, ej redovisat läggningmönster |
| | Gräsarmerad betongsten, ej redovisat läggningmönster |
| | Planteringsyta |
| | Buskyta/häck |
| | Trätrall |
| | Trappa i trätrall |
| | Makademyta |
| | Träd |
| | Brevlåda |
| | Vattenutkastare |
| | Belysningsarmatur på fasad |
| | Laddstolpe för elbil |



Avvikelser kan förekomma då anpassningar till höjder sker i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.


Området är under projektering och ändringar kan förekomma.

SKALA 1:200
0 2 4 6 8 10
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-01

Glimmer i Tollare



160 kvm
5 rum och kök

Radhus
Lgh: 41003
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: Entréplan, 1, 2



- | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Diskmaskin | Badkar (tillval) | Kommod (tillval storlek) | El- och mediacentral |
| Induktionshäll | Duschvägg, raka svängbara skärmar | Klädförvaring | Golvvärmefördelare |
| Frys | Torktumlare | Linneförvaring | Ventilationsaggregat |
| Kylskåp | Tvättmaskin | Städskåp | |
| Högsåp med ugn/mikro/förberett för vinkyl | Förberett för Kombimaskin | Kapphylla | |
| Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval) | Handdukstork (tillval) | IL Inspektionsslucka | |
| BH Bröstningshöjd | Högsåp (tillval) | UT Undertakshöjd | |
| TH Takhöjd | | | |

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.




SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-03 Revidering datum: 2026-06-04

Glimmer i Tollare

Tomtyta cirka 140 kvm
Hus: 41003
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Husarea: 160 kvm

- | | |
|--|--|
| | Entré |
| | Gräns för upplåten mark |
| | Kantstöd |
| | Spaljé |
| | Mur |
| | Skärmvägg |
| | Markstensyta, ej redovisat läggningmönster |
| | Gräsarmerad betongsten, ej redovisat läggningmönster |
| | Planteringsyta |
| | Buskylta/häck |
| | Trerall |
| | Makadamyta |
| | Träd |
| | Klätterväxt |
| | Brunn |
| | Stuprör |
| | Brevlåda |
| | Vattentutkastare |
| | Belysningsarmatur på fasad |
| | Laddstolpe för elbil |




Avvikelser kan förekomma då anpassningar till höjder sker i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

Området är under projektering och ändringar kan förekomma.


SKALA 1:200
0 2 4 6 8 10
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-01



Glimmer i Tollare


160 kvm
5 rum och kök

Radhus
Lgh: 41004.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: Entréplan, 1, 2



- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Diskmaskin | Badkar (tillval) | Kommod (tillval storlek) |
| Induktionshäll | Duschvägg, raka svängbara skärmar | Klädförvaring |
| Frys | Torktumlare | Linneförvaring |
| Kylskåp | Tvättmaskin | Städskåp |
| Högsåp med ugn/mikro/förberett för vinkyl | Förberett för Kombimaskin | Kapphylla |
| Överskåp i kök
Överskåp i badrum (tillval) | Handdukstork (tillval) | IL Inspektionsslucka |
| BH Bröstningshöjd | Högsåp (tillval) | UT Undertakshöjd |
| TH Takhöjd | | |



Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
Inspektionsslucka i undertak i badrum.
Kvadratmeter är cirka.
Mått anges i meter.
Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
All fast inredning monteras enligt planritning.



Glimmer i Tollare

Tomtyta cirka 120 kvm
Hus: 41004
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Husarea: 160 kvm


- | | |
|--|--|
| | Entré |
| | Gräns för upplåten mark |
| | Spaljé |
| | Mur |
| | Skärmvägg |
| | Markstensyta, ej redovisat läggningmönster |
| | Gräsarmerad betongsten, ej redovisat läggningmönster |
| | Planteringsyta |
| | Trätrall |
| | Makadamyta |
| | Träd |
| | Klättrväxt |
| | Brunn |
| | Stuprör |
| | Brevlåda |
| | Vattentutkastare |
| | Belysningsarmatur på fasad |
| | Laddstolpe för elbil |



Avvikelser kan förekomma då anpassningar till höjder sker i området.

Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.

Området är under projektering och ändringar kan förekomma.



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-01



Glimmer i Tollare

34 kvm

Gästlägenhet



Hus: 3

Lgh: 31002

Våning: Entréplan

-  Induktionshäll och ugn
-  Kylskåp och frys
-  Överskåp i kök
-  Duschörna, Duschdraparistång
-  Förberett för handduktork
-  Klädförvaring
-  Städskåp
-  Kapphylla
-  El- och mediacentral
-  Radiator
-  UT

Bröstningshöjd 0,7m om inget annat anges.
 Takhöjd 2,5m om inget annat anges.
 Kvadratmeter är cirka.
 Mått anges i meter.
 Lokala försänkningar i innertak kan förekomma.
 All fast inredning monteras enligt planritning.



Glimmer i Tollare

Antal bostäder: 98, varav 4 stadsradhus

Bostadstyp: Lägenhet och radhus

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Antal rum: 2-5 rum och kök

Storlek: 42-160 kvm

Inflyttning: Preliminärt från november 2027