




Planritningar och tomtblad Pilstråket i Ekängen



Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 101
Våning: Bottenvåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH


Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-15

Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 101
Våning: Övervåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH


Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.




SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-15

Pilstråket i Ekängen



122 kvm
5 rum och kök

Hus: 102
Våning: Bottenvåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg
- TV
- BH
- Bröstningshöjd, anges i m
- KLK
- Klädkammare
- MM
- Mediacentral
- VH
- Vägghöjd, anges i m
- VL
- Vindslucka
- VP
- Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.




Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-15

Pilstråket i Ekängen



122 kvm
5 rum och kök

Hus: 102
Våning: Övervåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg
- TV
- BH
- Bröstningshöjd, anges i m
- KLK
- Klädkammare
- MM
- Mediacentral
- VH
- Vägghöjd, anges i m
- VL
- Vindslucka
- VP
- Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-15

Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 103
Våning: Bottenvåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH



Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-15

Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 103
Våning: Övervåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH



Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-15

Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 104
Våning: Bottenvåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH


Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 104
Våning: Övervåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Översåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH


Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-15

Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 105
Våning: Bottenvåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH


Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 105
Våning: Övervåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH


Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-15

Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 106
Våning: Bottenvåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH


Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 106
Våning: Övervåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH


Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-15

Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 107
Våning: Bottenvåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH



Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-15

Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 107
Våning: Övervåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH



Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-15

Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 108
Våning: Bottenvåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH


Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 108
Våning: Övervåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH


Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 109
Våning: Bottenvåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH



Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.



Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-15

Pilstråket i Ekängen

122 kvm
5 rum och kök

Hus: 109
Våning: Övervåning
Upplåtelseform: Äganderätt

- Diskmaskin med mikro ovan
- Inbyggnadshäll med ugn
- Frys
- Kylskåp
- Överskåp i kök
Stånglängd inom förvaring
- Duschvägg, raka
svängbara skärmar
- Duschvägg vid badkar (tillval)
- Kommod (tillval storlek)
- Högsåp (tillval)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Utslagsho
- Städsåp
- Kapphylla
- Elcentral
- Förberett för handdukstork
- Radiator
- Klädförvaring
- Vattenmätare
- Golvvärmefördelare
- Tillvalsvägg

- TV

Förstärkt vägg för
upphängning av TV
- BH

Bröstningshöjd, anges i m
- KLK


Klädkammare
- MM

Mediacentral
- VH



Vägghöjd, anges i m
- VL

Vindslucka
- VP

Värmepump



Takhöjd, TH=2,5 m om inget annat anges.
Kvadratmeter är cirka.
Klinker schematiskt redovisat.
All inredning monteras enligt planritning.




Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.
Datum: 2025-10-15

Pilstråket i Ekängen

Tomtyta* (upplåten mark): cirka 390 kvm


Hus: 101
Upplåtelseform: Bostadsrätt med upplåten mark enligt markerad tomtgräns
Husarea: cirka 122 kvm



Pilstråket i Ekängen

Tomtyta* (upplåten mark): cirka 450 kvm


Hus: 102
Upplåtelseform: Bostadsrätt med upplåten mark enligt markerad tomtgräns
Husarea: cirka 122 kvm



Pilstråket i Ekängen

Tomtyta* (upplåten mark): cirka 475 kvm


Hus: 103
Upplåtelseform: Bostadsrätt med upplåten mark enligt markerad tomtgräns
Husarea: cirka 122 kvm



Pilstråket i Ekängen

Tomtyta* (upplåten mark): cirka 380 kvm

Hus: 104
Upplåtelseform: Bostadsrätt med upplåten mark enligt markerad tomtgräns
Husarea: cirka 122 kvm






Pilstråket i Ekängen

Tomtyta* (upplåten mark): cirka 355 kvm

Hus: 105
Upplåtelseform: Bostadsrätt med upplåten mark enligt markerad tomtgräns
Husarea: cirka 122 kvm




Området är under projektering och ändringar kan förekomma
Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.
Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.
*Tomtytan avser den totala arealen för fastigheten, inklusive yta under byggnader och övrig tomtmark.






Pilstråket i Ekängen

Tomtyta* (upplåten mark): cirka 330 kvm

Hus: 106
Upplåtelseform: Bostadsrätt med upplåten mark enligt markerad tomtgräns
Husarea: cirka 122 kvm





Området är under projektering och ändringar kan förekomma
Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.
Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.
*Tomtytan avser den totala arealen för fastigheten, inklusive yta under byggnader och övrig tomtmark.





Pilstråket i Ekängen

Tomtyta* (upplåten mark): cirka 300 kvm

Hus: 107
Upplåtelseform: Bostadsrätt med upplåten mark enligt markerad tomtgräns
Husarea: cirka 122 kvm





Området är under projektering och ändringar kan förekomma
Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.
Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.
*Tomtytan avser den totala arealen för fastigheten, inklusive yta under byggnader och övrig tomtmark.





Pilstråket i Ekängen

Tomtyta* (upplåten mark): cirka 300 kvm

Hus: 108
Upplåtelseform: Bostadsrätt med upplåten mark enligt markerad tomtgräns
Husarea: cirka 122 kvm




Området är under projektering och ändringar kan förekomma
Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.
Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.
*Tomtytan avser den totala arealen för fastigheten, inklusive yta under byggnader och övrig tomtmark.





Pilstråket i Ekängen

Tomtyta* (upplåten mark): cirka 340 kvm

Hus: 109
Upplåtelseform: Bostadsrätt med upplåten mark enligt markerad tomtgräns
Husarea: cirka 122 kvm



Området är under projektering och ändringar kan förekomma
Avvikelser kan förekomma då vi kommer anpassa oss till höjderna i området.
Tomten sluttar från huset för erforderlig vattenavrinning.
*Tomtytan avser den totala arealen för fastigheten, inklusive yta under byggnader och övrig tomtmark.



Pilstråket i Ekängen

Antal bostäder: 9

Bostadstyp: Kedjehus, parhus

Upplåtelseform: Äganderätter

Antal rum: 5 rum och kök

Storlek: 122 kvm

Inflyttning: Preliminärt i slutet av 2026



Läs mer på
bonava.se/pilstraket